Lagrima nera
di Barletta
Vas 11 A 6

Lagrima nera di Barletta
Vass4R08s386-390
0Mtp629
INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

4G8s386-390
Lagrima nera
di Barletta
Planche 6-7-6

Lagrima nera di
Barletta
11 A 5





Désignation : Lagrima nera di Barletta

Clos Planche 11 Côté A N°6

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 17-9-06 +4

1-3 millerande
2-6
3-10 3e époque
4-6
5-11

PR 1

Désignation : Lagrima néra di Barletta-

Clos Planche 11 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Charge :
millerande

Date de mâturité: 9-9-57 Pr : 0 +4

1.1-3
2-3
3-0
4-0 3e époque
5-4

Lagrima néra di Barletta

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N°6

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 1-9-1958 Pa...

Charge : +3

s. 1 2
2 2
3 5
4 7
5 5

Année 1956 Lagrima nera di Barletta

N° . . . . Planche . . . . Côté 11 A. 6. .

	Nombre total	DATES 19.	22	24.	27.	30.			
1	9.	0.	.0.	1.	1.	.5	. .	. .	. .
2	.10.	.0.	.0.	.3.	3.	.7	. .	. .	. .
3	.10.	.0.	.0.	.0.	1.	.7	. .	. .	. .
4	.10.	.0.	.0.	.0.	3.	.5	. .	. .	. .
5	.12.	0.	.0.	0.	0.	.10	. .	. .	. .

II 30-3-56 D//

Année 1957 Lagrima nera di Barletta

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 11 A6 . . . .

	Nombre total	DATES 4.3	8/3	11.3	14.3				
1	.7.	.0.	.0.	.0.	.5.	x. .	. .	. .	. .
2	.10.	.0.	.0.	2.	7.	x. .	. .	. .	. .
3	.7.	.1.	2.	3.	3.	. .	. .	. .	. .
4	.9.	.0.	.0.	.1.	3.	. .	. .	. .	. .
5	.12.	.0.	.0.	7.	7.	x. .	. .	. .	. .

IIe D le 14-3-57

Année 1958 - Lagrima nera di Barletta -

N° .... Planche .... Côté 11A6

	Nombre total	19/3	22.3	27/3	31/3				
1	8	0	0	2	4 x				
2	8	0	0	0	1				
3	9	0	1	3	7 x				
4	8	0	1	3	4 +				
5	10	~~5~~ 3	6	8	9 x				

D le 30-3-58

IIIe

Désignation : Lagrima nera di Barletta

VASSAL Planche 11 Côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées (6) - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : Lagrima nera di Barletta

VASSAL   Planche 11 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 30 5.54

F

N° ordre

Désignation : Lagrima nera di Barletta

VASSAL Planche 11 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
parfois à raies → ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation *Cagiina Nera di Barletta.*

VASSAL planche *11* côté *A* N° *6* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6)
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire (6).
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) *jaune*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12.8.54

N° ordre

Désignation Lagrima nera di Barletta

VASSAL planche 11 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boursiquot 87

N° d'ordre

Désignation *Lacgrima nera di Barletta*

VASSAL planche *11* côté *17* N° *6* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite (5.)
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Einet 14 SEPT 1956

11 A 6 Lagrima nera di Barletta

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-18 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B:H

Lagrima nera di Barletta

N° d'ordre: ~~12760.1~~ ni . . . . Désignation: ~~Lagrima nera de Barletta~~

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 11 A 6 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . 1 -(2)- 3.

10 - L_2/L . . . .(1)-(2).

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 -(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)-(3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -(6)- 7 -(8).

16 - Dents : forme . . . . . .(1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 -(3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 -(5)-(6)-(7)-(8)- 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . .(1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)- 5

Médiane/Base: 6 - 7 -(8).

Rouquier